

HLF[®]
ITALIAN DESIGN

... WHEN HI-TECH

COMES TO COFFEE ...



HLF 3700 / 4700



HOT & COLD MILK FOAM

The new milk system provides milk foam at the perfect consistency, both in hot and cold drinks.

Even in cafés you can create tasty milk-based cold drinks by using flavors.

The new integrated cleaning system ensures constancy in the quality of milk and foam and maximum hygiene.

SCHIUMA CALDA & FREDDA

Il nuovo sistema latte assicura una schiuma dalla consistenza perfetta, sia nelle bevande calde che in quelle fredde.

Anche nell'ambiente caffetteria è possibile utilizzare sciroppi per creare gustose bevande fredde a base di latte.

Il nuovo sistema di pulizia integrato garantisce costanza nella qualità di latte e schiuma e massima igiene.




HEISSER & KALTER MILCHSCHAUM

Das neue Milch System garantiert die perfekte Milchschaum Konsistenz, sowohl in heissen als auch kalten Getränken.

Auch in Cafés ist es möglich, Sirupe zu benutzen, um schmackhafte, kalte Milchgetränke zu zubereiten.

Das neue Integrierte Reinigung-System gewährleistet Stetigkeit in der Qualität von Milch und Schaum und maximale Hygiene.



WELDED WIRE GRID

The stainless steel welded wire grid is a great alternative dedicated to professionals.

GRIGLIA A FILO SALDATO

La griglia a filo saldato in acciaio inox, è un'ottima alternativa dedicata ai professionisti.

ABSTELLGITTER AUS GESCHWEISSTER DRAHT

Das Abstellgitter aus Geschweisster Stahldraht ist eine grossartige Alternative für Profis.



COFFEE GROUP

The coffee group of last generation, with a capacious coffee chamber and large-diameter filters, can dispense a single and a double coffee simultaneously.

GRUPPO CAFFÈ

Il gruppo caffè di ultima generazione, con camera capiente e filtri di grande diametro, permette di erogare un caffè singolo ed uno doppio contemporaneamente.

KAFFEEGRUPPE

Die Kaffeegruppe der neuesten Generation, mit eine große Kaffeekammer und großen Durchmesser Filtern, ermöglicht die Bereitstellung von Einzel- und Doppel Kaffee gleichzeitig.



3700 POWDER	3700 FRESH MILK	4700 POWDER	4700 FRESH MILK
----------------	--------------------	----------------	--------------------

Connections / Conessioni / Anschlüsse

Rated Power / Potenza totale / Nennleistung	120 Vac - 50/60 Hz - 1600W 230 Vac - 50/60 Hz - 1900W
Water connection / Connessione rete idrica / Wasser Anschluss	3/4 Gas
Inlet water pressure / Pressione rete idrica / Druckwasserleitung	max 9 bar

Features / Caratteristiche / Eigenschaften

N° of selections / N° selezioni / Auswahlstasten	max. 15	max. 15	max. 15	max. 15
Variable preselections / Pre-selezioni variabili / Variabele Vorauswahlen	9	12	9	12
Conical grinder blades / Macine coniche / Konischen Mühlen	✓	✓	✓	✓
Boiler / Caldaia / Kessel	1 lt	1 lt	1 lt	1 lt
Coffee group capacity / Capacità gruppo caffè / Kaffeegruppe Kapazität	7 - 15 gr	7 - 15 gr	7 - 15 gr	7 - 15 gr
ProMilk System / Sistema ProMilk / ProMilk Systeme	✓	✓	✓	✓
Fridge temperature control / Controllo temperatura frigo / Milchkühlertemp. Kontrolle	✓	✓	✓	✓
Automatic cleaning cycle / Lavaggio automatico / Automatischer Waschvorgang	✓	✓	✓	✓
Drip catcher / Sistema Salvagocce / Tropfenfänger System	optional	✓	optional	✓
Touch Screen	✓	✓	✓	✓
Wi-Fi connection / Connessione Wi-Fi / Wi-Fi Anschluss	✓	✓	✓	✓
Bluetooth connection / Connessione Bluetooth / Bluetooth Anschluss	✓	✓	✓	✓
My HLF App	✓	✓	✓	✓

Containers / Contenitori / Behälter

N° beans hoppers / N° contenitori caffè / Bohnenbehälter (0,6 kg / 1 kg)	max. 2	max. 2	max. 2	max. 2
N° powder canister / N° contenitori solubile / Inst.-Prod.-Behälter (600 g)	3	2	4	3
Drip tray / Vaschetta raccogli gocce / Tropfenauffangbehälter	1 lt	1,4 lt	1,4 lt	1,4 lt
Grounds drawer (pucks) / Cassetto raccogli fondi (fondi) / Tresterbehälter (Kaffeesatz)	40	40	40	40

Optionals / Optionen

Cup raiser / Alzatazze / Tassenerhöhung	✓	✓	✓	✓
Cup sensor / Sensore tazza / Tassenerkennung	✓	✓	✓	✓

Dimensions / Dimensioni / Abmessungen

WxDxH / LxPxH / BxTxH	409 x 550 x 620 mm	479 x 550 x 620 mm
H with 1kg hopper / A con campana da 1kg / H mit 1kg Behälter	885 mm	885 mm
Weight / Peso / Gewicht	70 kg	75 kg

